| Activity Name | Aug '4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | NEW | | | | | | | | | | | | | | FULL | | | |
| 72-inch Perkins Telescope | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KRON Photometer | | | | Q | Landolt | | | | | | | Q | Wassserman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| White Spectrograph | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USNO IR Camera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SITe 2kx2k CCD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engineering | | | | | | | | | | | | | | | | Mimir commissioning | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42-inch John S. Hall Telescope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SITe 2kx2k CCD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kron Photometer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engineering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31-inch Lowell Telescope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NURO CCD | | | | | | | | | | | | | | | | Augensen | | | | Eastwood | | | | | Koerner | | | | | | | |
| Occultation CCD | uie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Buie | | | Buie | |
| Blue Photometer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engineering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |